







Glasgrössenermittlung




Top Roll Balance

- der Alleskönnende Hängeschieber

Profilsets

	Set	Bestandteil	Art.-Nr.	Menge
 	Set Top Roll Balance, Profil, Wand Aluminiumprofile Profilset bestehend aus Montageprofil, Gegenlaufprofil inkl. Gewindestifte und Blende			
	Alle	Montageprofil Wandbearb. 1.900 mm/2.900 mm	505052-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Gegenlaufprofil m. Bearb. 1.900 mm/2.900 mm	505053-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Blende o. Bearb. 1.900 mm/2.900 mm	505054-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Gewindestift, M4 x 12 mm, DIN 914	637763-00-06-000	9/14 Stk.
 	Set Top Roll Balance, Profil, Decke Aluminiumprofile Profilset bestehend aus Montageprofil, Gegenlaufprofil inkl. Gewindestifte und Blende			
	Alle	Montageprofil Wandbearb. 1.900 mm/2.900 mm	505052-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Gegenlaufprofil m. Bearb. 1.900 mm/2.900 mm	505053-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Blende o. Bearb. 1.900 mm/2.900 mm	505054-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Gewindestift, M4 x 12 mm, DIN 914	637763-00-06-000	9/14 Stk.
 	Set Top Roll Balance, Glasmontage Aluminiumprofile Profilset bestehend aus Montageprofil, Gegenlaufprofil inkl. Gewindestifte und Blende			
	Alle	Montageprofil Wandbearb. 1.900 mm/2.900 mm	505052-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Gegenlaufprofil m. Bearb. 1.900 mm/2.900 mm	505053-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Blende o. Bearb. 1.900 mm/2.900 mm	505054-XX-XX-XXX	1 Stk.
	Alle	Gegenprofil Glasmont. o. Bearb. 1.900 mm/2.900 mm	505056-XX-XX-XXX	2 Stk.
	Alle	Endkappe Gegenprofil	565098-00-80-034	1 Stk.
	Alle	Vorlegeband 9 x 3 mm	950852-00-80-035	1 m
	Alle	Gewindestift, M4 x 12 mm, DIN 914	637763-00-06-000	9/14 Stk.
	Alle	Set Top Roll Balance, Glasmontage	575116-00-80-000	10/15 Stk.

Zubehörsets

	Set	Bestandteil	Art.-Nr.	Menge
	Set Top Roll Balance, Softstop Komplette Lafeinheit für Schließfunktion «Softstop» beidseitig und Türführung unten max. Glasgewicht: 60 bzw. 80 kg Glasstärken: ESG 8 & 10, VSG 8.2 & 10.2			
	Alle	Höhenregulierschraube	565056-00-90-000	2 Stk.
	Alle	Andruckplatte Klingersil	575100-00-80-000	2 Stk.
	Alle	Dämpfer, 80 kg	565063-00-90-000	2 Stk.
	Alle	Dämpferaktivator [1]	565064-00-01-001	2 Stk.
	Alle	Distanzblech 8 mm Glas 3M	575101-00-80-000	1 Stk.
	Alle	Distanzblech Klingersil	575102-00-80-000	1 Stk.
	Alle	Vierkantmutter M4, DIN 562	617941-00-06-000	4 Stk.
	Alle	Vierkantmutter M6, DIN 557	617946-00-06-000	4 Stk.
	Alle	Senkschraube mit ISK, M4X10, ISO 10642	637265-00-06-000	4 Stk.
	Alle	Gewindestift, M6 x 12 mm, DIN 913	637725-00-06-000	4 Stk.
	Alle	Senkschraube mit ISK, M5X18, ISO 10642	668514-00-06-000	4 Stk.
	Set 60kg	Set Top Roll Balance, Rolle, einfach	575074-00-80-000	2 Stk.
	Set 60kg	Glashalter S60	505051-01-01-001	2 Stk.
	Set 60kg, Taschenmontage rechts	Glashalter S60	505051-01-01-001	1 Stk.
	Set 60kg, Taschenmontage rechts	Glashalter S60, Tasche rechts	505051-03-01-001	1 Stk.
	Set 60kg, Taschenmontage rechts	Glashalter S60, links	505051-04-01-001	1 Stk.
	Set 60kg, Taschenmontage rechts	Glashalter S60, Tasche links	505051-05-01-001	1 Stk.
	Set 80kg	Set Top Roll Balance, Rolle, Tandem	575075-00-80-000	2 Stk.
	Set 80kg	Glashalter S80	505051-02-01-001	2 Stk.
	Montagevar. «Wand/Decke»	Set Örtliche Führung 20/26/20 [2]	579531-00-01-001	1 Stk.
	Montagevar. Tasche links/rechts	Set GM PIN P mit Filzführung	57301X-00-90-000	1 Stk.


Top Roll Balance

- der Alleskönnende Hängeschieber

Set	Bestandteil	Art.-Nr.	Menge
-----	-------------	----------	-------

Set Top Roll Balance


Komplette Lafeinheit inkl. Schließfunktion «Stopper» (beidseitig) und Türführung unten | max. Glasgewicht: 60 bzw. 80 kg | Glasstärken: ESG 8 & 10, VSG 8.2 & 10.2



Alle	Höhenregulierschraube	565056-00-90-000	2 Stk.
Alle	Andruckplatte Klingersil	575100-00-80-000	2 Stk.
Alle	Distanzblech Klingersil	575102-00-80-000	1 Stk.
Alle	Endlagenstopper [1]	565070-00-80-033	2 Stk.
Alle	Auflaufstopper	565071-00-80-033	2 Stk.
Alle	Dämpfer	565095-00-80-000	2 Stk.
Alle	Vierkantmutter M4, DIN 562	617941-00-06-000	6 Stk.
Alle	Vierkantschraube M6, DIN 557	617946-00-06-000	4 Stk.
Alle	Senkschraube mit ISK, M4X10, ISO 10642	637265-00-06-000	6 Stk.
Alle	Gewindestift, M6 x 12 mm, DIN 913	637725-00-06-000	2 Stk.
Alle	Linsenschraube mit ISK M4 x 20 mm, ISO 7380-1	622074-00-90-000	2 Stk.
Alle	Senkschraube mit ISK, M5 x 18 mm, ISO 10642	668514-00-06-000	4 Stk.
Set 60kg	Set Top Roll Balance, Rolle, einfach	575074-00-80-000	2 Stk.
Set 60kg	Glashalter 60	505051-06-01-001	2 Stk.
Set 60kg	Set Örtliche Führung 20/26/20 [2]	579531-00-01-001	1 Stk.
Set 80kg	Set Top Roll Balance, Rolle, Tandem	575075-00-80-000	2 Stk.
Set 80kg	Glashalter 80	505051-07-01-000	2 Stk.
Set 80kg	Set Örtliche Führung 20/26/20	579531-00-01-001	1 Stk.
Set 60 kg, Taschenmontage	Glashalter 60	505051-06-01-001	1 Stk.
Set 60 kg, Taschenmontage	Glashalter 60, Tasche	505051-08-01-001	1 Stk.
Set 60 kg, Taschenmontage	Set GM PIN P mit Filzführung, 10–12 mm	573019-00-90-000	1 Stk.



Set Top Roll Balance, Glasmontage

Befestigung für die Montage in einer Festverglasung (Glas/Glas-Befestigung) | Bedarf: 5 Stk./lfm | Glasstärken (Festverglasung) | ESG 8 & 10, VSG 8.2 & 10.2




Alle	Senkschraube mit ISK, M6 x 16 mm, ISO 10642	629391-00-90-000	1 Stk.
Alle	Doppelexzenter	569282-00-80-033	1 Stk.
Alle	Schraubbolzen «Glasmontage»	565097-00-90-000	1 Stk.

Glasgrössenermittlung 5- Bahnig



$$GBT = (KMLB + 140) \div 5$$




$$GBT = (KMLB + 328) \div 10$$


Integrierter Insektenschutz

Light Roll 10/12 I-STOP überzeugt vor allem durch seine optisch integrierte Lösung es benötigt keinen zusätzlichen Platz und die Profilbreiten des Insektenschutzes sind exakt auf die Profilbreiten des Glasschiebesystems abgestimmt.


Das nachträgliche, oft mit optischen Einbussen verbundene Anbringen eines systemfremden Insektenschutzes ist nicht mehr nötig. Weitere Vorteile neben der dezenten Optik sind die einfache Bedienbarkeit und eine geräuscharme Funktion.




5 Bahnen, 4 Schiebeelemente



Zustand komplett geöffnet










Zustand Light Roll 10/12 I-Stop in Funktion



Zustand Glasschiebeelemente geschlossen








Profil

	Variante	Art.-Nr.
	Montageprofil Wand	
	Stab à 6m Aluminium EN AW-6063-T66 vorgebohrt für Montage Glasstärken: ESG 8 & 10, VSG 8.2 & 10.2	
	Montageprofil Decke	
	Stab à 6m Aluminium EN AW-6063-T66 vorgebohrt für Montage Glasstärken: ESG 8 & 10, VSG 8.2 & 10.2	
	Gegenlaufprofil mit Bearbeitung	
	Stab à 6m Aluminium EN AW-6082-T6 Ergänzungsprofil für Wand- und Deckenmontage	
	Blende	
	Stab à 6m Aluminium EN AW-6060-T66 Abdeckung für Gegenlaufprofil	
	Blende Fensterverglasung	
	Stab à 6m Aluminium EN AW-6060-T66 Abdeckung für Gegenlaufprofil inkl. Glasaufnahme für Festverglasung Glasstärken: ESG 8 & 10, VSG 8.2 & 10.2	
	Alu-U-Profil 20/20/20/2	
	Stab à 6m Aluminium EN AW-6060-T66 Verglasungsprofil für Festverglasungen an angrenzenden Bauteilen	
	Gegenprofil Glasmontage	
	Stab à 6m Aluminium EN AW-6060-T66 Ergänzungsprofil für die Glasmontage	

Top Roll Balance

- der Alleskönnende Hängeschieber

Glashalter

	Variante	Art.-Nr.
	Set 60kg Softstop Glashalter inkl. Zubehör montagefertig vormontiert	
	Glashalter S60	505051-01-01-001
	Set 80kg Softstop Glashalter inkl. Zubehör montagefertig vormontiert	
	Glashalter S80	505051-02-01-001
	Set 60kg Glashalter inkl. Zubehör montagefertig vormontiert	
	Glashalter 60	505051-06-01-001
	Set 80kg Glashalter inkl. Zubehör montagefertig vormontiert	
	Glashalter 80	505051-07-01-002
	Set 60kg Softstop, Tasche rechts Glashalter inkl. Zubehör montagefertig vormontiert	
	Glashalter S60, rechts Glashalter S60, Tasche rechts	505051-01-01-001 505051-03-01-001
	Set 60kg Softstop, Tasche links Glashalter inkl. Zubehör montagefertig vormontiert	
	Glashalter S60, links Glashalter S60, Tasche links	505051-04-01-001 505051-05-01-001
	Set 60kg Softstop, Tasche rechts & links Glashalter inkl. Zubehör montagefertig vormontiert	
	Glashalter 60 Glashalter 60, Tasche	505051-06-01-001 505051-08-01-001